

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508 тел./факс (84235) 2-61-01

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 годаЛицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715
от 02 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»

В. А. Никифоров

« 20 » 02 20 21 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 13121 от 20 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОО Краснореченская СШ
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Обед: суп-лапша с мясными фрикадельками - 250 г; каша гречневая с гуляшом из грудки кур - 300 г; компот из сухофруктов - 200 г; хлеб - 30 г; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 80 порций; упаковка: стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 780 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКОО Краснореченская СШ
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МКОО Краснореченская СШ, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30, пищеблок. Школа
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.02.2021 13:05
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2021 15:15
Проба отобрана в соответствии с МУ № 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 89 ОЛД от 16.02.2021
При отборе присутствовал представитель объекта: повар Уварова Н.А.
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +4°C.
8. НД на продукцию: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
Предоставленная рецептура - "Меню-раскладка"
10. Код образца (пробы): 11.21.13121 18.1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВР 310 S	50404989	070169/11-20 от 15.12.2020	14.12.2021
2	Термометр стеклянный ТС-4М	17	001127/11-20 от 16.12.2019	15.12.2021
3	Центрифуга лабораторная молочная	513	142/11-20 от 15.12.2020	14.12.2021
4	Шкаф электрический сушильный 2В151	243151	протокол № 14/18 от 21.10.20 от 21.10.2020	20.10.2021

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

13. Место осуществления деятельности: 433508 г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39

Протокол № 13121 распечатан 20.02.2021

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.02.2021 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 13121					
дата начала испытаний 16.02.2021 15:45 дата выдачи результата 20.02.2021 15:10					
1	Белки	г	30,0±1,5	29,3 - 31,2	МУ 4237-86
2	Жиры	г	33,6±1,7	32,3 - 36,7	МУ 4237-86
3	Массовая доля сухих веществ	г	169,9±8,5	161,8 - 178,0	МУ 4237-86
4	Общая калорийность	ккал	812,8±40,6	777,1 - 860,7	МУ 4237-86
5	Углеводы	г	97,6±4,9	92,3 - 101,4	МУ 4237-86
Испытания проводил(и): Бычкова Т. Н., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Манухина Я. А., инженер

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

2

Мальшева Е.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
 ЭПИДЕМИОЛОГИИ
 В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
 Аккредитованный испытательный
 лабораторный центр
 RA.RU.510135

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в г.Димитровграде»**

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508 тел./факс (84235) 2-61-01

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность учреждения
№ **ФС-73-01-000715**
от 02 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»

В. А. Никифоров

М.П.

« 20 » 02 20 21 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13125 от 20 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОО Краснореченская СШ
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Старомайский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Картофель ; дата изготовления: урожай 2020 г; объем партии: 5 кг; упаковка: потребительская упаковка; вес(объем) пробы для испытаний: 500 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОО Краснореченская СШ
Ульяновская область, Старомайский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
пришкольный участок
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОО Краснореченская СШ, Ульяновская область, Старомайский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30, пищеблок. Школа
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.02.2021 13:05
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2021 15:15
Проба отобрана в соответствии с СТ СЭВ 4299-83 "Картофель. Методы отбора проб и определение качества".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 89 ОЛД от 16.02.2021
При отборе присутствовал представитель объекта: повар Уварова Н.А.
Проба доставлена автотранспортом
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 7176-2017 "Картофель свежий продовольственный заготовляемый и поставляемый. Технические условия."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 11.21.13125 18.1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости Эксперт-001-3-01	4565	069784/01-20 от 16.12.2020	15.12.2021
2	Весы лабораторные электронные ВА 210	40601631	070167/11-20 от 15.12.2020	14.12.2021

12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

13. **Место осуществления деятельности:** 433508 г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39

Протокол № 13125 распечатан 20.02.2021

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 13125 дата начала испытаний 16.02.2021 15:45 дата выдачи результата 20.02.2021 08:39					
1	Нитраты	мг/кг	32,0±8,0	не более 250	МУ 5048-89
Испытания проводил(и): Бычкова Т. Н., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Манухина Я. А., инженер

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

2

Мальшева Е.П.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в г.Димитровграде»ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960 КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекеская, 39; 433508 тел./факс (84235) 2-61-01Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 годаЛицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715
от 02 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»

В. А. Никифоров

« 26 » 02 20 21 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 13118 от 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОО Краснореченская СШ
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Гуляш из грудки куриной; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 80 порций; упаковка: стерильная посуда; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКОО Краснореченская СШ
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МКОО Краснореченская СШ, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30, пищеблок Школа
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.02.2021 13:05
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2021 15:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.", МУ № 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 89 ОЛД от 16.02.2021
При отборе присутствовал представитель объекта: повар Уварова Н.А.
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +4°C.
8. НД на продукцию: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
МУ № 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
10. Код образца (пробы): 11.12.21.13118 18 1

II. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВА 210	40601631	070167/11-20 от 15.12.2020	14.12.2021

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

13. Место осуществления деятельности: 433508 г. Димитровград, ул. Мелекеская, 39

Протокол № 13118 распечатан 26.02.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 13118 дата начала испытаний 16.02.2021 15:45 дата выдачи результата 26.02.2021 11:03			
1	Проба на пероксидазу (качество термической обработки)	не обнаружено	МУ 1-40/3805
Испытания проводил(и): Бычкова Т. Н., фельдшер-лаборант			

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.02.2021 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 13118 дата начала испытаний 16.02.2021 15:25 дата выдачи результата 26.02.2021 11:30					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Испытания проводил(и): Кулагина И. В., Зав. Микробиологической лабораторией, Никифорова С. Г., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Манухина Я. А., инженер

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

2
Мальшева Е.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508 тел./факс (84235) 2-61-01Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 годаЛицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-00071
от 02 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»

В. А. Никифоров

М.П.

« 19 » 02 20 21 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 13119 от 19 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОО Краснореченская СШ
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Компот из сухофруктов; дата изготовления: 16.02.2021; объем партии: 80 порций; упаковка: стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКОО Краснореченская СШ
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МКОО Краснореченская СШ, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, д. 30, пищеблок, Школа
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.02.2021 13:05
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2021 15:15
Проба отобрана в соответствии с МУ № 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 89 ОЛД от 16.02.2021
При отборе присутствовал представитель объекта: повар Уварова Н.А.
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +4°C.
8. НД на продукцию: СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
Предоставленная рецептура - ""Меню-раскладка""
10. Код образца (пробы): 11.21.13119 18.1
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Аналитические весы тип WAS 220 с/2	250750 09	070696/11-20 от 15.12.2020	14.12.2021
12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
13. Место осуществления деятельности: 433508 г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39

Протокол № 13119 распечатан 19.02.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.02.2021 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 13119 дата начала испытаний 16.02.2021 15:45 дата выдачи результата 19.02.2021 10:24					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг	50,9±2,1	не менее 50,0	ГОСТ 7047-55
Испытания проводил(и): Бычкова Т. Н., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Манухина Я. А., инженер

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

2

Мальшева Е.П.

